

Описание материала



Sikagard®-228 Patio RU



Описание продукта

Sikagard®-228 Patio RU – это водоотталкивающая колеруемая пропитка для защиты и обновления тротуарной плитки и бетона. Она обеспечивает долговечную защиту от влаги и загрязнений, улучшая внешний вид поверхности.

Пропитка обладает водоотталкивающими свойствами, паропроницаемостью и повышенной стойкостью к истиранию. Продукт на водной основе, после высыхания становится прозрачным.





Характеристики продукта

Водоотталкивающая поверхность

Паропроницаемость

Снижение риска появления высолов

Повышенная стойкость к истиранию

Улучшение внешнего вида

На водной основе

Цвет: белая жидкость, после высыхания прозрачная





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободная от пыли, грязи, масел и других загрязнений.

При необходимости проведите механическую очистку поверхности.

2. Нанесение:

Наносите пропитку кистью, валиком или распылителем на сухую поверхность.

Убедитесь, что пропитка равномерно распределена по всей поверхности.

3. Сушка:

Оставьте поверхность для высыхания на 5 часов перед нанесением следующего слоя или покрытия.

Избегайте воздействия дождя и других источников влаги на обработанную поверхность до полного высыхания.

