

Описание материала



Sika® ViscoCrete®-200



Описание продукта

Sika® ViscoCrete®-200 – это высокоэффективная добавка, сочетающая в себе функции суперпластификатора и суперводоредуцирующей добавки.

Идеально подходит для бетонирования в любых климатических условиях.

Продукт обеспечивает высокую прочность, улучшенную пластичность и снижение водопотребности.





Характеристики продукта

Тип: Комплексная добавка

Функции: Суперпластификатор,
суперводоредуцирующая добавка

Температура применения: Подходит для всех
климатических условий

Преимущества: Высокая прочность, улучшенная
пластичность, снижение водопотребности





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность очищена от грязи, льда и снега.
- Проверьте, чтобы не было остатков старого бетона или других загрязнений.

2. Смешивание:

- Тщательно перемешайте Sika® ViscoCrete®-200 перед добавлением в бетонную смесь.
- Добавьте необходимое количество добавки в соответствии с рекомендациями производителя.
- Обеспечьте равномерное распределение добавки в смеси.

3. Применение:

- Уложите бетонную смесь при любых климатических условиях.
- Используйте стандартные методы укладки и уплотнения бетона.

4. Уход за бетоном:

- Защитите свежий бетон от резких температурных изменений.
- При необходимости используйте утеплительные материалы для сохранения тепла.
- Обеспечьте надлежащий уход за бетоном в течение первых 24-48 часов.

