

Описание материала



SikaCeram® Fix



Описание продукта

SikaCeram® Fix – это цементный плиточный клей, предназначенный для укладки керамической плитки внутри помещений.

Он обеспечивает прочное сцепление, устойчивость к сползанию и влагостойкость, что делает его идеальным для использования в ванных комнатах, кухнях и других влажных помещениях.





Характеристики продукта

Подготовка основания: Очистите поверхность от пыли, грязи и жира.

Смешивание: Добавьте 5,9–6,1 литров воды на мешок 25 кг и тщательно перемешайте.

Нанесение клея: Равномерно нанесите клей на поверхность зубчатым шпателем.

Укладка плитки: Уложите плитку на свежий клей, прижмите и выровняйте.

Затирка швов: Через 24 часа после укладки плитки.





Руководство по применению

1. Подготовка основания:

- Очистите поверхность от пыли, грязи, жира и других загрязнений.
- При необходимости используйте грунтовочный состав, подходящий для выбранного основания.

2. Смешивание:

- В чистую ёмкость добавьте 5,9–6,1 литров воды на мешок 25 кг SikaCeram® Fix.
- Тщательно перемешайте до получения однородной массы без комков.
- Дайте раствору отстояться около 5 минут, затем снова перемешайте.

3. Нанесение клея:

- Равномерно нанесите клей на подготовленную поверхность зубчатым шпателем.
- Убедитесь, что клей покрывает всю поверхность без пропусков.





4. Укладка плитки:

- Уложите плитку на свежий клей, прижмите и выровняйте.
- Проверьте правильность укладки с помощью уровня.

5. Затирка швов:

- Через 24 часа после укладки плитки выполните затирку швов.
- Используйте подходящий затирочный состав и следуйте инструкциям производителя.

