

Описание материала



SikaControl®-95 Aer



Описание продукта

SikaControl®-95 Aer – инновационная добавка для бетона, повышающая его морозостойкость и долговечность.

Этот продукт предназначен для бетонов и растворов, обеспечивая высокие показатели по морозостойкости.

Соответствует требованиям ТУ
20.59.59-036-13613997-2019.





Характеристики продукта

Тип: Воздухововлекающая добавка

Назначение: Повышение морозостойкости бетона

Применение: Для бетонов и растворов

Соответствие: ТУ 20.59.59-036-13613997-2019





Руководство по применению

1. **Подготовка добавки:** Перед использованием тщательно перемешайте SikaControl®-95 Aer, чтобы обеспечить равномерное распределение активных компонентов.
2. **Дозировка:** Определите необходимую дозировку добавки в зависимости от условий эксплуатации и требований к конечному продукту. Рекомендуемая дозировка составляет от 0.2% до 0.5% от массы цемента.
3. **Смешивание:** Введите добавку в бетонную смесь на этапе замеса. Убедитесь, что добавка равномерно распределена по всей массе бетона.
4. **Контроль качества:** Периодически проверяйте качество бетонной смеси на соответствие требованиям по воздухоовлечению и подвижности.
5. **Заливка и формование:** Используйте готовую бетонную смесь для заливки и формования конструкций. Следите за тем, чтобы смесь была равномерно распределена и не содержала пустот.
6. **Уход за бетоном:** После заливки обеспечьте надлежащий уход за бетоном, включая поддержание влажности и температуры, чтобы предотвратить растрескивание и обеспечить набор прочности.

