

Описание материала



SikaBond® - 700 Parquet



Описание продукта

SikaBond®-700 Parquet - это однокомпонентный клей на основе силан-модифицированного полимера, идеально подходящий для прочного приклеивания всех типов паркета.

Он не содержит воды и растворителей, что обеспечивает надежное и долговечное сцепление.





Характеристики продукта

Тип: Однокомпонентный клей

Основа: Силан-модифицированный полимер

Цвет: Коричнево-бежевый

Упаковка: Ведро 10 кг

Применение: Для всех типов паркета





Руководство по применению

1. Подготовка основания:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и ровная.
- Удалите все остатки старого клея, пыли и грязи.
- При необходимости используйте грунтовку для улучшения адгезии.

2. Нанесение клея:

- Откройте ведро с клеем и тщательно перемешайте содержимое.
- Используйте зубчатый шпатель для равномерного нанесения клея на поверхность.
- Наносите клей на небольшие участки, чтобы избежать его высыхания до укладки паркета.





3. Укладка паркета:

- Уложите паркетные доски на свеженанесенный клей.
- Плотно прижмите каждую доску, чтобы обеспечить хорошее сцепление.
- Используйте распорные клинья для поддержания равномерных зазоров между досками.

4. Время высыхания:

- Оставьте уложенный паркет на **24 часа** для полного высыхания клея.
- Избегайте нагрузки на пол в течение этого времени.

5. Завершение работы:

- После полного высыхания клея удалите распорные клинья.
- Проверьте качество укладки и при необходимости проведите корректировки.

