

Описание материала



Sika Boom® - 180 Fix & Fill



Описание продукта

Sika Boom®-180 Fix & Fill - это идеальное решение для быстрого и надежного заполнения и изоляции пустот и швов.

Однокомпонентная полиуретановая пена легко наносится с помощью трубки, расширяется и заполняет любые пустоты, обеспечивая отличную тепло- и звукоизоляцию.





Характеристики продукта

Тип: Однокомпонентная полиуретановая пена

Применение: Заполнение и изоляция пустот, швов, стыков

Температура применения: от +5°C до +35°C

Время отверждения: 1-5 часов

Цвет: Светло-желтый

Упаковка: Аэрозольный баллон





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободная от пыли и жира.
- Для лучшего сцепления слегка увлажните поверхность водой.

2. Нанесение:

- Встряхните баллон не менее 20 раз.
- Прикрепите трубку для нанесения к клапану баллона.
- Держите баллон вверх дном и аккуратно нанесите пену в пустоты и швы.





3. Отверждение:

- Пена начнет расширяться сразу после нанесения.
- Оставьте пену для отверждения на 1-5 часов в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

4. Завершение:

- После полного отверждения обрежьте излишки пены ножом.
- При необходимости отшлифуйте поверхность и покрасьте.

