

Описание материала



Sika®-1 Plus



Описание продукта

Sika®-1 Plus – жидкая добавка для бетона и растворов, значительно снижающая их водопроницаемость и повышающая водонепроницаемость.

Этот продукт предназначен для бетонов и цементных растворов, обеспечивая высокие показатели по водонепроницаемости. Соответствует требованиям ТУ 20.59.59-036-13613997-2019.





Характеристики продукта

Тип: Гидрофобизирующая добавка

Назначение: Снижение водопроницаемости бетона и растворов

Применение: Для бетонов и цементных растворов

Соответствие: ТУ 20.59.59-036-13613997-2019





Руководство по применению

1. **Подготовка добавки:** Перед использованием тщательно перемешайте Sika®-1 Plus, чтобы обеспечить равномерное распределение активных компонентов.
2. **Дозировка:** Определите необходимую дозировку добавки в зависимости от условий эксплуатации и требований к конечному продукту. Рекомендуемая дозировка составляет от 0.2% до 0.5% от массы цемента.
3. **Смешивание:** Введите добавку в бетонную или растворную смесь на этапе замеса. Убедитесь, что добавка равномерно распределена по всей массе смеси.
4. **Контроль качества:** Периодически проверяйте качество смеси на соответствие требованиям по водонепроницаемости и подвижности.
5. **Заливка и формование:** Используйте готовую смесь для заливки и формования конструкций. Следите за тем, чтобы смесь была равномерно распределена и не содержала пустот.
6. **Уход за бетоном или раствором:** После заливки обеспечьте надлежащий уход за бетоном или раствором, включая поддержание влажности и

