

Описание материала



SikaTard® M-10 WH



Описание продукта

SikaTard® M-10 WH – пластифицирующая и стабилизирующая добавка для кладочных растворов на цементной основе, обеспечивающая длительную сохраняемость подвижности.

Этот продукт предназначен для повышения подвижности и стабильности растворов, соответствуя требованиям ТУ 20.59.59-028-13613997-2019.





Характеристики продукта

Тип: Пластификатор и стабилизатор

Назначение: Для кладочных растворов на цементной основе

Применение: Повышение подвижности и стабильности растворов

Соответствие: ТУ 20.59.59-028-13613997-2019





Руководство по применению

1. **Подготовка добавки:** Перед использованием тщательно перемешайте SikaTard® M-10 WH, чтобы обеспечить равномерное распределение активных компонентов.
2. **Дозировка:** Определите необходимую дозировку добавки в зависимости от условий эксплуатации и требований к конечному продукту. Рекомендуемая дозировка составляет от 0.2% до 0.5% от массы цемента.
3. **Смешивание:** Введите добавку в раствор на этапе замеса. Убедитесь, что добавка равномерно распределена по всей массе раствора.
4. **Контроль качества:** Периодически проверяйте качество раствора на соответствие требованиям по подвижности и стабильности.
5. **Применение и формование:** Используйте готовый раствор для кладки. Следите за тем, чтобы смесь была равномерно распределена и не содержала пустот.
6. **Уход за раствором:** После применения обеспечьте надлежащий уход за раствором, включая поддержание влажности и температуры, чтобы предотвратить растрескивание и обеспечить набор прочности.

