

Описание материала



SikaPlast® Concrete



Описание продукта

SikaPlast® Concrete – это суперпластификатор, предназначенный для производства высококачественных бетонных смесей. Он обеспечивает отличную текучесть и прочность бетона, что делает его идеальным для фундаментов, стен, колонн и перекрытий.

Продукт соответствует требованиям ТУ
20.59.59-024-13613997-2019.





Характеристики продукта

Тип: Суперпластификатор

Назначение: Для производства высококачественных бетонных смесей

Преимущества: Высокая текучесть, прочность, тиксотропный эффект

Соответствие: ТУ 20.59.59-024-13613997-2019





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободна от загрязнений.
- При необходимости используйте грунтовку для улучшения сцепления.

2. Смешивание:

- Тщательно перемешайте SikaPlast® Concrete перед добавлением в бетонную смесь.
- Добавьте необходимое количество суперпластификатора в бетонную смесь в соответствии с рекомендациями производителя.
- Перемешивайте до получения однородной массы.

3. Укладка:

- Уложите бетонную смесь на подготовленную поверхность.
- Используйте виброуплотнитель для удаления воздушных пузырей и улучшения плотности бетона.

4. Затвердевание:

- Дайте бетону затвердеть в соответствии с рекомендациями производителя.
- При необходимости используйте средства для ухода за бетоном для предотвращения быстрого испарения влаги.

