

Описание материала



Sikadur-31+ RU



Описание продукта

Sikadur-31+ RU – это универсальный влагостойкий тиксотропный двухкомпонентный эпоксидный клей и ремонтный состав. Он идеально подходит для ремонта и приклеивания различных строительных материалов.

Клей обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов и обеспечивает высокую начальную и конечную прочность. Благодаря тиксотропности, состав не оползает с вертикальных поверхностей.





Характеристики продукта

Тип: Двухкомпонентный эпоксидный клей

Применение: Ремонт и приклеивание

Адгезия: Высокая к большинству строительных материалов

Прочность: Высокая начальная и конечная

Влагостойкость: Отличная

Тиксотропность: Не оползает с вертикальных поверхностей





Руководство по применению

1. **Подготовка поверхности:** Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободна от пыли, грязи, масел и жиров. Это обеспечит максимальную адгезию состава.
2. **Смешивание компонентов:** Смешайте компоненты А и В в пропорции, указанной в инструкции. Тщательно перемешивайте до получения однородной массы.
3. **Нанесение состава:** Нанесите смесь на подготовленную поверхность с помощью шпателя или кисти. Убедитесь, что состав равномерно распределен по всей поверхности.





4. Отверждение: Дайте составу полностью затвердеть в течение времени, указанного в инструкции. Время отверждения может варьироваться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

5. Обработка: После полного отверждения при необходимости обработайте поверхность. Это может включать шлифовку или нанесение дополнительного покрытия для достижения желаемого результата.

